

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ О СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

ströher
Klinker. Keramik. Macher.

Nr. 2.1

Код опознавания типа продукта:	керамические плитки и панели профилированного и сухого прессования группа A _b приложение A, группа AII _{а-часть 1} приложение B и группа BI _a приложение H
Назначение:	Облицовка стен внутри и снаружи
Изготовитель:	Ströher GmbH, Ströherstraße 2–10, 35683 Dillenburg
Система оценки и контроля качества строительного материала согласно приложению V:	Система 4
Гармонизированный стандарт:	DIN EN 14411, 2016

ЗАЯВЛЕННОЕ КАЧЕСТВО:

Основные характеристики	Качество	Гармонизированные техн. спецификации
Пожарная характеристика	A1 _{FL}	EN 14411: 2016
Выделение вредных продуктов:		
– кадмий	не обнаружено	EN 14411: 2016
– свинец	не обнаружено	EN 14411: 2016
– другие	не обнаружено	EN 14411: 2016
Долговечность при:		
– применениях внутри помещений	Соответствует требованиям	EN 14411: 2016
– наружных применениях: выносливость при резкой смене температур		EN 14411: 2016
Тактильные характеристики	не обнаружено	EN 14411: 2016
Прочность на сцепление/ адгезионная прочность:		
– цементный раствор, тип C1	≥ 0,5 Н/мм ²	EN 14411: 2016
– дисперсионные клеи	не обнаружено	EN 14411: 2016
– реакционноспособные клеи на основе полимера	не обнаружено	EN 14411: 2016
– строительный раствор	не обнаружено	EN 14411: 2016
Устойчивость к смене температур	Соответствует требованиям	EN 14411: 2016

Качество продукта соответствует заявленным в настоящем документе характеристикам.
Ответственность за составление настоящего сертификата качества несёт единолично вышеуказанный изготовитель.

За изготовителя и от имени изготовителя подписал:

Ströher GmbH
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Telefon: +49 2771 391-0
Telefax: +49 2771 391-340
E-Mail: info@stroeherde.de

по поручению Йохен Кейль (Jochen Keil),
Начальник лаборатории

Дилленбург, июль 2017 г.



КЛИНКЕРС - Строительная керамика и клинкер
г.Уфа, ул. Владивостокская, 10
+7 (347) 266-72-21
www.ufa-klinker.ru